



LES EXPERTS DU VERT

ÉDITION 2021

Vertys

Espaces verts - Horticulture - Pépinière - Maraîchage - Viticulture



Vertys :
un cocktail
de solutions
écologiques
et responsables

Voici maintenant quatre ans que Vertys est présent à vos côtés, votre confiance permet le développement de nos activités et la création d'un véritable partenariat avec vos structures.

Les relations que nous entretenons, permettent de répondre à vos besoins en recherchant auprès de nos fournisseurs partenaires des solutions techniques innovantes. Nous intégrons dans la construction de nos offres, un développement durable et une offre produit permettant de pérenniser vos activités et celle de nos partenaires.

C'est dans un esprit résolument tourné vers l'avenir que nous nous engageons dans ces changements, avec la vision de long terme qui caractérise notre société. Ainsi, Vertys s'attache à vous proposer des produits et services en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, à la recherche de produits naturels, sains, renouvelables, innovants et respectueux de l'environnement.

Durant ces quatre années, Vertys a porté haut ses valeurs et ses engagements :

- **L'expertise technique** : nos collaborateurs et interlocuteurs sont experts dans plusieurs domaines, formés régulièrement aux nouvelles technologies et questions environnementales.
- **La compétitivité économique** : nous pouvons grâce à des outils spécifiques et notre expertise vous assurer des solutions les plus économiques.
- **L'offre de solutions pertinentes et innovantes** : nous vous faisons profiter des solutions faisant appel aux toutes dernières technologies. Le sourcing environnemental : nous sélectionnons des partenaires partageant nos valeurs et offrant des produits et des services responsables et durables.
- **L'offre de services** : notre organisation logistique performante permettant des délais de livraison compatibles avec vos exigences, des accompagnements et formations à l'utilisation de nos services et produits ainsi que notre site internet ou vous pourrez trouver les actualités de saisons.

Vertys adhère au réseau vert cité, réseau d'entreprises intervenant sur le métier de l'espace verts et de l'horticulture Pépinière, nos rencontres permettent une émulation et un enrichissement mutuels. Les valeurs et engagements portés par Vertys ainsi que les relations de partenariat que nous tissons avec vous, nous l'espérons vous sont profitables.

Romain Brunet
DIRECTEUR VERTYS

Christian Marsat
**RESPONSABLE MARCHÉ
ESPACES VERTS**



SOMMAIRE

ESPACES VERTS

- Gazons ▶ p.10
- Sols sportifs ▶ p.22
- Nutrition ▶ p.30
- Protection des plantes ▶ p.36
- Aménagements ▶ p.46

HORTI-PÉPI

- Améliorants du sol ▶ p.62
- Nutrition ▶ p.70
- Protection des plantes ▶ p.76
- EPI ▶ p.86

Qui sommes-nous ?

Vertys propose des solutions écologiques et responsables aux collectivités et entreprises dans différents domaines : espaces verts, horticulture-pépinière, viticulture et maraîchage.

Notre philosophie : innovation, écoresponsabilité et respect des Hommes.

Des semences de gazon aux terrains de sport, en passant par la protection biologique intégrée ou les supports des cultures, Vertys répond à tous vos besoins avec une palette étoffée d'offres et de services.

Filiale du groupe coopératif Cavac, Vertys bénéficie du savoir-faire technique d'un groupe agricole et agro-industriel reconnu, ainsi que de sa polyvalence.



Les services support



Technique et logistique

David Chaigneau
06 34 67 66 42
d.chaigneau@vertys.fr



Assistante administrative

Séverine Mornet
02 44 57 40 16
s.mornet@vertys.fr



Administration des ventes

Maïté Poitevin
02 44 57 40 15
m.poitevin@vertys.fr



Joan Dugue
02 44 57 40 15
j.dugue@vertys.fr

Vertys est ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Maraîchage



Gervais Perraudau
06 14 88 38 85
g.perraudau@vertys.fr



Francis Ruchaud
06 12 41 91 70
f.ruchaud@vertys.fr

Demandez
notre catalogue
maraîchage


NOS EXPERTS



Romain Brunet
06 81 62 15 65 r.brunet@vertys.fr
Espaces verts / Horti-Pépi



Florent Barboteau
06 01 88 45 89
f.barboteau@vertys.fr
Espaces verts



Lucas Morille
06 98 01 37 81
l.morille@vertys.fr
Espaces verts / Horti-Pépi



Christian Marsat
06 03 43 03 61 c.marsat@vertys.fr
Espaces verts




Bastien Berland
06 22 69 07 49
b.berland@vertys.fr
Espaces verts



Catherine Vilatte
06 85 81 05 72 c.vilatte@vertys.fr
Espaces verts / Horti-Pépi

Franco
tous
produits
≥ 600 €

Commande impérative
avant 12 h pour une
livraison en 48 h/72 h



VERTYS, UNE ENTREPRISE DURABLE

6 bonnes raisons de choisir Vertys

LES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Nous orientons nos gammes vers des produits innovants et respectueux de l'environnement, en vous proposant notamment des alternatives aux produits de synthèse. Certaines références sont utilisables en agriculture biologique. Nous intégrons des services préservant les ressources en eau.

LA PROXIMITÉ & LA RÉACTIVITÉ

La densité de notre réseau, associée à une maîtrise de la logistique, vous garantit une parfaite disponibilité des produits, et une grande réactivité de nos équipes.

LA QUALITÉ & LE PRIX

Les conditions d'achats en volume liées au réseau Verticity, les relations de partenariat dont dispose Vertys, vous permettent de bénéficier de produits reconnus pour leur qualité (intégrant le Label Pelouse Sportive Ecologique, UAB sans toxicité pour l'environnement) au meilleur prix.

LA SÉCURITÉ DES HOMMES

La sécurité des Hommes est un véritable état d'esprit au sein de notre entreprise. Nos équipes sont sensibilisées aux risques professionnels, ainsi que ceux que l'on peut faire courir à l'entourage. Le choix des produits que nous vous proposons ne présente pas de danger pour les utilisateurs ainsi que les personnes fréquentant nos installations.

L'ORIGINE LOCALE OU FRANÇAISE

Nous sommes très attachés au sourcing de nos produits. Dès que possible, nous privilégions des partenaires locaux avec des lieux de production basés en France.

LA FORMATION

Afin de répondre à vos exigences, l'ensemble de l'équipe Vertys participe à des formations. Nous intervenons aussi auprès de vous pour que vous soyez toujours informés des dernières technologies.



LABEL PELOUSE SPORTIVE ÉCOLOGIQUE

Nos équipes techniques sont formées à la conduite écoresponsable des terrains de sports engazonnés. Les techniciens assistent les gestionnaires des terrains de sports en mettant à leur disposition les services et intrants nécessaires au développement de ce modèle d'entretien raisonné et durable.

- Privilégier les moyens alternatifs aux produits phytosanitaires
- Interdire le recours aux produits phytosanitaires dangereux
- Encadrer et tracer les intrants chimiques
- Limiter le lessivage des matières fertilisantes (nitrates)
- Encadrer les pratiques d'arrosage



COLLECTE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

Nous collectons à la fois les déchets provenant de nos sites et ceux de nos clients : Produits phytopharmaceutiques non utilisés (PPNU), cartons, emballages vides des produits phytosanitaires... Tous ces déchets sont ensuite acheminés sur l'écosite du groupe Cavac à Fougeré (85) où ils sont pressés, mis en balle avant d'être recyclés par différents partenaires.



Livrer en temps et en heure, avec une marchandise de qualité est l'obsession de la logistique Vertys. Pour cela, elle s'appuie sur un stock de plus de 2 500 palettes sur le site de Fontenay-le-Comte et en accès sur l'ensemble des dépôts Cavac du secteur Vendée Deux-Sèvres.

Une attention particulière au colisage et des contrôles réguliers à différentes étapes de la préparation des palettes nous permettent de satisfaire au mieux nos clients.

Grâce à notre propre camion, une souplesse est garantie sur le secteur Vendée et départements limitrophes. Toutes les autres destinations sont livrées par des prestataires connus et reconnus de la profession, et avec qui Vertys entretient de bonnes relations. Pour vos demandes spécifiques ou toutes autres questions, n'hésitez pas à contacter Maïté et Joan, qui prendront le temps de vous répondre.

Merci pour votre confiance, nous restons à votre écoute.

D.Chaigneau

LES ESPACES VERTS

10 Gazon

22 Sols sportifs

30 Nutrition

36 Protection des plantes

46 Aménagements



Le choix de l'expert

► **Lucas Morille**

LES VARIÉTÉS CROISSANCE LATÉRAL

« Avec la difficulté d'avoir recours aux désherbants, des solutions innovantes en semences de gazon ont été élaborées. Que ce soit en Ray grass anglais ou en fétuque élevée, la production de pseudo stolon maintien activement la densité grâce aux tiges latérales qui assurent l'installation de nouvelles plantes. Cette agressivité permet de limiter la présence d'adventices. Nous avons des mélanges construits à partir de ces variétés, consultez-nous afin que nous vous proposons le meilleur mélange. »



CHAQUE USAGE SON GAZON

GUIDE DE CHOIX POUR VOTRE GAZON

	RÉFÉRENCE	MYCORHIZE	RAY GRASS TÉTAPLOÏDE	VITESSE INSTALLATION	PIÉLINEMENT
Gazons de prestige					
Euroclass Rapid Green III	160772			🕒🕒🕒	👣👣
Eurospace Quick	149865			🕒🕒🕒	👣👣
Speedy Green SG12	160218			🕒🕒🕒🕒	👣👣
Eurospace Rapid Green III	160777			🕒🕒🕒	👣👣
Sport Pro N°23	140371		Prégermé	🕒🕒🕒	👣👣👣
Eurospace Robuste	149864			🕒🕒🕒	👣👣👣
Agrément N°3 Turfmax	160808			🕒🕒🕒🕒	👣👣
Terrains de sport					
Eurosport 4-4-2	164054			🕒🕒🕒🕒	👣👣👣
Regarnissage hivernal	160221			🕒🕒🕒🕒	👣👣👣
SOS Patch	140518			🕒🕒🕒🕒	👣👣👣
Sport Pro N°22	160819			🕒🕒🕒🕒	👣👣👣
Eurosport Régénération	164053			🕒🕒🕒🕒	👣👣
Sport RPR	160223		RG Stolonifère	🕒🕒🕒🕒	👣👣👣
Citépro Regarnissage	164138			🕒🕒🕒	👣👣
Solutions de végétalisation					
Euronature TPV 1	164135			🕒🕒🕒	👣👣
Mélange Cimetière	149878			🕒🕒🕒	👣👣
Euronature TVP 2	164067			🕒🕒🕒	👣👣
Gazons grands espaces					
Essentiel N°31	160816			🕒🕒🕒	👣👣
Speedy Green SG 01	160217			🕒🕒🕒	👣👣
Essentiel N°32	160817			🕒🕒🕒	👣👣👣
Speedy Green SG14	160219			🕒🕒🕒	👣👣👣

SÉCHERESSE	FROID	FINESSE DU GAZON	HAUTEUR DE TONTE	DOSE SEMIS
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	20 mm	20-25 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	20 mm	20-25 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	20 mm	20-25 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	25 mm	25-30 g/m²
☀️☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾🌾	30 mm	35-40 g/m²
☀️☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾🌾	30 mm	35-40 g/m²
☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾🌾	30 mm	30-35 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	25 mm	20-25 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️❄️	🌾🌾	25 mm	15-35 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️❄️	🌾🌾	25 mm	"Prêt à l'emploi"
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	20 mm	20-25 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾	25 mm	25-30 g/m²
☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾	25 mm	25-30 g/m²
☀️☀️	❄️❄️	🌾	25 mm	25-35 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	25 mm	25-30 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️❄️	🌾🌾🌾	25 mm	25-30 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾	30 mm	25-30 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾	35 mm	30-35 g/m²
☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾	35 mm	30-35 g/m²
☀️☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾	35 mm	35-40 g/m²
☀️☀️☀️☀️	❄️❄️	🌾🌾	35 mm	35-40 g/m²

GUIDE DE CHOIX POUR VOTRE GAZON

Gazons de prestige



Euroclass
Rapid Green III

Gazon résistant pour parcs et jardins

- 35 % Ray-Grass Anglais (2 variétés)
- 20 % Pâturin des prés
- 15 % Fétuque rouge traçante
- 15 % Fétuque gazonnante
- 15 % Fétuque rouge demi-traçante



Eurospace
Rapid Green III

Composition solide et esthétique pour pelouse de qualité

- 35 % Ray-Grass Anglais (2 variétés)
- 25 % Fétuque rouge traçante
- 20 % Fétuque gazonnante
- 20 % Fétuque rouge demi-traçante



Speedy Green
SG 12

Rapidité d'installation sur tout type de sols

- 40 % Ray-Grass Anglais
- 25 % Fétuque rouge traçante
- 20 % Fétuque rouge demi-traçante
- 15 % Fétuque gazonnante



Eurospace
Quick

Gazon rapide d'installation

- 65 % Ray-Grass Anglais dont 30 % tétraploïde
- 15 % Fétuque rouge traçante
- 10 % Fétuque rouge demi-traçante
- 10 % Fétuque gazonnante



Sport Pro
N° 23

Implantation rapide et une grande résistance à l'arrachement ainsi qu'aux conditions climatiques

- 70 % Fétuque élevée prégermé (2 variétés)
- 20 % Ray-Grass Anglais tétraploïde (4n)
- 20 % Pâturin des prés prégermé



Agrément N° 3
Turf max

Gazon polyvalent et pérenne

- 45 % Ray-Grass Anglais (2 variétés)
- 45 % Fétuque rouge traçante
- 10 % Fétuque rouge demi-traçante



Eurospace
Robuste

Le gazon économe en eau

- 10 % Ray-Grass Anglais
- 50 % Fétuque élevée
- 40 % Fétuque élevée à rhizomes



Nouveauté !



A travers son macaron TOP QUALITÉ-TOP VARIÉTÉ, TOP GREEN s'impose un niveau de qualité des lots de semences de gazon supérieur aux normes officielles : pureté spécifique 10 fois supérieure et taux de germination supérieur de 10 %.



Mélanges comportant du ray-grass tétraploïde

Terrains de sport



Eurosport 4.4.2

Le top de la rapidité d'installation et résistance (index sport 7.2)

- 80 % Ray-Grass Anglais tétraploïde (4n)
- 20 % Ray-Grass Anglais diploïde



Regarnissage hivernal

Le gazon pour la gestion des zones dégradées

- 100 % Ray-Grass Anglais (3 variétés) germination dès 3°C



SOS Patch

Regarnissage des zones dégradées en automne/hiver.

- 50 % Ray-Grass Anglais
- 50 % Engrais et granules de coco



Sport pro N° 22

Le gazon performant à index sport 7.1

- 100 % Ray-Grass Anglais (3 variétés)



Citépro regarnissage

La solution de regarnissage économique

- 100 % Ray-Grass Anglais (2 variétés)



Sport SP RPR

Le mélange à forte capacité d'autoréparation (index sport 7.3)

- 100 % Ray-Grass Anglais (3 variétés dont 2 Ray-Grass à pseudo stolons)



Eurosport
Régénération

Regarnissage de la plupart des terrains de sport et gazons sollicités (index sport 7.3)

- 65 % Ray-Grass Anglais diploïde
- 35 % Ray-Grass Anglais tétraploïde (4n)



Gazon : faire le bon choix

Nos équipes de spécialistes vous aident dans le choix des gazons en fonction des caractéristiques de votre chantier.

Nous nous appuyons sur un logiciel développé par Vertys qui détermine le meilleur rapport qualité/prix à partir de vos usages.



Solutions de végétalisation

Euronature TPV1



Végétalisation des sites urbains
(trottoirs, cimetières,
mélanges terre-pierre...)

40 % Fétuque ovine
35 % Fétuque rouge demi-traçante
15 % Ray-Grass Anglais tétraploïde (4n)
10 % Fétuque rouge traçante



Mélange Cimetière

Le mélange étudié spécifiquement
pour un substrat sableux ou caillouteux

50 % Koeleria
30 % Fétuque ovine
10 % Fétuque rouge demi-traçante
10 % Ray-Grass Anglais



Euronature TPV 2



De prairies urbaines au cœur des villes avec
du micro trèfle qui reste vert même en été

35 % Fétuque rouge demi-traçante
35 % Fétuque ovine
15 % Ray-Grass Anglais tétraploïde (4n)
10 % Fétuque rouge traçante
5 % micro trèfle



Gazons grands espaces

Essentiel N° 31

La composition simple, compétitive
entermes de prix

65 % Ray-Grass Anglais
35 % Fétuque Rouge Traçante



Speedy Green SG 01

Le gazon le plus rapide d'installation,
rustique, fin et dense

60 % Ray-Grass Anglais
40 % Fétuque Rouge Traçante



Essentiel N° 32

Composition simple pour une réponse
aux situations à manque d'eau

80 % Fétuque élevée
20 % Ray-Grass Anglais



Speedy Green 14

Couverture maximum dans un temps
réduit, sur tous types de sols

65 % Fétuque élevée
25 % Ray-Grass Anglais
10 % Fétuque Rouge Traçante



DES GAZONS, À LA POINTE DE L'INNOVATION

Nous travaillons avec deux partenaires, Top Green et Barenbrug, sélectionnés pour leur savoir-faire en matière de semences. Pour vous, nous sélectionnons les variétés de gazons adaptées aux conditions pédoclimatiques locales.

TOP QUALITÉ, L'ASSURANCE PERFORMANCE



TOP GREEN s'impose un niveau de qualité des lots de semences de gazon supérieur aux normes officielles : pureté spécifique 10 fois supérieure et taux de germination supérieur de 10%. Depuis 1992, Top Green détient la mention reconnue "TOP QUALITÉ".

UNE SEMENCE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

TOP GREEN soigne particulièrement la semence au cours des étapes nécessaires à sa production. Seuls les lots de haute qualité sont sélectionnés au départ. Les parcelles sont rigoureusement choisies, récoltées avec du matériel adapté pour que les lots fournis soient irréprochables. Pour trouver les meilleures conditions de production, TOP GREEN fait appel à des agriculteurs sélectionnés pour leur savoir-faire.

UNE BATTERIE DE TESTS POUR VALIDER L'EXCELLENCE

TOP GREEN va au-delà des exigences de la réglementation. Des tests sont effectués après le nettoyage, le mélange des variétés et leur conditionnement. Les lots sont contrôlés pour leur pureté à raison de 25 000 graines par lot soit à une fréquence dix fois plus élevée que les normes réglementaires ! Les contrôles visuels sont complétés pour les ray-grass anglais et fétuques élevées par des tests de croissance en laboratoire.

AU TOP DE LA PURETÉ

Parallèlement aux contrôles de pureté et de germination, des tests d'énergie germinative qui mesurent la vigueur des graines complètent la panoplie des tests obligatoires.

Espèce	PURETÉ		GERMINATION	
	NORME CEE*	TOP QUALITÉ**	NORME CEE	TOP QUALITÉ***
Agrostides	2 %	0,2 %	75 %	10 %
Fétuque élevée	1,5 %		80 %	
Fétuque ovine	2 %		75 %	
Fétuques rouges	1,5 %		75 %	
Pâturins	2 %		75 %	
Ray-Grass Anglais	1,5 %		80 %	

* Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% du poids)


** Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes : 0,5 % dont 0,2 % de mauvaises herbes (weed seed norme ISF)

*** Germination minimum selon analyse officielle des lots utilisés à la fabrication du mélange

Attention : pour maintenir une bonne germination, les semences de gazon doivent être conservées à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur.

La rencontre
des sélectionneurs
ainsi que la visite
des plateformes de
sélection est possible
sur demande.

SOLUTIONS DE VÉGÉTALISATIONS



GAZON SPÉCIAL CIMETIÈRES

Pour les cimetières et les trottoirs sablés

Avantages

- Levée rapide grâce au ray-grass ce qui permet la stabilisation de ce type de sol et l'implantation des fétuques dans un temps plus long
- Facile d'implantation, un griffage superficiel du sol sableux suffit
- Peu de temps à mettre en place
- Bonne pérennité
- Très esthétique : seules les fétuques persistent après 6 mois
- Peu d'entretien grâce à une pousse très faible (hauteur 6/7 cm)
- Coût au m² faible (inférieur à 0,15 au m²)

Composition

10 % ray-grass
25 % fétuque rouge
25 % fétuque rouge ½ traçante
40 % fétuque ovine durette



MICROCLOVER®

Le micro-trèfle, une révolution dans le gazon

Microclover est un trèfle à très petite feuille, intégré au mélange composant le gazon, et qui garantit un beau tapis vert, sain et dense, et ce tout au long de l'année. Il permet en outre de diminuer considérablement les apports d'engrais et d'obtenir un gazon pratiquement sans mauvaises herbes.

Avantages

- Résistant au piétinement
- Compatible avec le développement durable
- Économique
- Améliore l'aspect esthétique
- Facilité d'utilisation

Composition

50 % fétuque rouge traçante
30 % fétuque rouge gazonnante
15 % ray-grass anglais
5 % microtrèfle nain Pirouette



MÉLANGES DE FLEURS

Pour les cimetières et les pieds d'arbre

Mélange high-tech de graines de vivaces étudié pour végétaliser les zones difficiles (toitures, zone aride, zone stabilisée).

Avantages

- Très esthétique, diversifié et coloré
- Une alternative aux sedums (coût d'implantation 3 fois moindre que les boutures de sedum)
- Levée rapide
- Facile d'implantation, un griffage superficiel du sol sableux suffit
- Peu de temps à mettre en place
- Très bonne pérennité
- Peu d'entretien grâce à une pousse très faible (hauteur 10 à 30 cm sur sol riche)
- Coût au m² faible (inférieur à 3/m²)

À noter

Il existe d'autres mélanges de hauteur plus importante mais qui répondent plus à des valeurs esthétiques.

Une alternative au désherbage

FLEURS POUR PIEDS DE MUR

Idéal pour les interstices et les pieds de mur.

Ce mélange composé de 16 annuelles et 26 vivaces allie l'efficacité et l'esthétisme. Très adapté dans le cadre du plan Ecophyto.

Semis conseillé en automne (mais possible aussi de mars à juin). Hauteur : 20 à 40 cm. Composition : Alysse maritime, Silène, lin, Viola, Cerastium, Valériane, Giroflée, Souci, Myosotis des Alpes...



GAZONS DE CULTURE & ARTIFICIELS



GAZON DE CULTURE

Un superbe gazon en un rien de temps

2 mélanges conditionnés en rouleaux de 2,50 m x 0,40 m.

► Fin et résistant

50 % Patûrin des prés
30 % Fétuque rouge demi traçante
20 % Ray-Grass Anglais

► Résistant à la sécheresse, peu exigeant

80 % Fétuques élevées
15 % Patûrin des prés
5 % Ray-Grass Anglais



DALLE À ENGAGONNER

Passage et stationnement de véhicules sur gazon

- Dalle vide ou déjà engazonnée
- Dalle en PEHD 100 % recyclé et recyclable
- Système d'attache par tenon, mortaise, breveté et sécurisé



UN EXEMPLE DE RÉALISATION

GAZON ARTIFICIEL

La réponse pour des aménagements rapidement exécutés et sans entretien

- Service d'aide à la réalisation de vos projets
- Mise à disposition d'échantillons pour vos clients
- Disponible sur mesure ou en rouleaux complets
- Accessoires nécessaires à la pose
- Garantie 15 ans, fabriqué en Europe

Existe en différents coloris et hauteurs de fibres :



TAUPE CAMEL BLANC VERT ORANGE
GRAPHIK ROSE ROUGE NOIR VIOLET BLEU

NOS MÉLANGES DE **FLEURS UTILES BIO**



ABEILLES & CIE **BIO**

Ce mélange de fleurs annuelles riches en nectar et en pollen, très diversifié, a pour objectif de nourrir les abeilles domestiques et sauvages pendant une longue période. Composé de 22 annuelles, dont : Centaurée bleuet, Coquelicot, Cosmos Sensation, Cosmos Bright Lights, Chrysanthème des moissons, Echium, Lupin, Mauve des bois, Œillet d'Inde simple, Nielle des blés, Tournesol, Zinnia...

Semis : mars à juin
Floraison : juin à octobre
Hauteur : 60-120 cm
JACHÈRE MELLIFÈRE

Formule développée par l'université de Tübingen (Allemagne) pour le semis échelonné en bandes fleuries. Composé de 11 annuelles, dont : Sarrazin, Phacélie, Aneth, Bourrache, Centaurée, Moutarde, Mauve, Nigelle, Souci...

FLEURS COMESTIBLES **BIO**


Un heureux mélange de fleurs comestibles et d'herbes aromatiques, 100 % issues de l'agriculture biologique. Principalement utilisées en décoration des assiettes, ces fleurs seront aussi appréciées pour relever les salades esti-vaies grâce à leurs pétales aux couleurs vives et leur goût étonnant, comme la bourrache à saveur de concombre ou la capucine à saveur épicée et poivrée. Composé de 18 annuelles, dont : Aneth, Bourrache, Basilic, Capucine naine, Centaurée Blue Boy, Cosmos Sensation et Bright Lights, Mauve des bois, Œillet d'Inde, Souci, Tournesol nain...

Semis : avril à juin
Floraison : juillet à octobre
Hauteur : 50-70 cm

FLEURS TECHNIQUES POUR MARAÎCHAGE AUXILIAIRES & POLLINISATEURS

Lancé en 2017, c'est le plus abouti et le plus performant de nos mélanges de fleurs utiles. Il est dédié à la « biodiversité fonctionnelle », c'est-à-dire les services rendus à l'agriculture par l'écosystème dans lequel elle s'inscrit. Semé en bandes fleuries inter-cultures ou en bord de champ, il attire et fixe les insectes auxiliaires utiles aux cultures (chrysopes, syrphes, coccinelles...) et les pollinisateurs (hyménoptères, abeilles, syrphes...) des principales cultures maraîchères afin d'optimiser le rendement de façon naturelle. Astuce technique : Étalez les floraisons et donc l'attractivité du mélange en échelonnant les semis tous les mois de mars à juin sur plusieurs parcelles. Semez 2 à 3 grammes/m² sur une parcelle inférieure à 1000 m². Au-delà, semez 10 à 15 kg par hectare. Composé de 22 annuelles, dont : Aneth, Anis vert, Centaurée bleuet, Coquelicot, Echium, Lavatère, Nielle des blés, Œillet d'Inde, Phacélie, Radis fourrager, Sarrazin, Souci, Tournesol, Trèfle de Perse...

Semis : mars à juin
Floraison : juin à octobre
Hauteur : 60-80 cm





Le choix de l'expert

► **Florent Barboteau**

NOS EXPERTS
VOUS ACCOMPAGNENT

« Notre expertise des substrats sportifs ainsi que la connaissance des contraintes liées à leur utilisation nous permet d'étudier avec vous les meilleures solutions dans le respect des budgets. Nous pouvons faire les opérations d'entretien mécanique de vos terrains. Mais également vous accompagner dans le choix de tous les équipements périphériques au terrain et les poser selon votre demande (main courante, filtres pare ballons, but abri touche...), vous proposer des solutions de contrôle des adventices des gazons, des solutions pour le traçage des terrains de sports, étudier et mettre en place les fertilisants adaptés à vos exigences ou encore vous proposer une solution pour l'économie d'eau d'arrosage. »



ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORT

Bien entretenir les terrains de sport

NOUS VOUS APPORTONS DES SOLUTIONS D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION ADAPTÉES À CHACUNE DE VOS PROBLÉMATIQUES



Défeutrage

Problème : Base du gazon épaisse (résidus de fibres végétales non décomposés) qui empêche l'air et l'eau de circuler. Facteur de maladie. Le terrain se gorge d'eau comme un éponge et devient glissant.

Solution : Opération qui permet d'extirper le feutre à l'aide de couteaux en période de végétation active. Les résidus sont ramassés.



Sablage

Problème : Votre terrain présente une surface glissante, une mauvaise porosité (problème d'infiltration d'eau).


Solution : Nous réalisons cette opération avec un sable spécial (roulé, lavé, de courbe granulométrique adaptée) avec la quantité nécessaire à votre substrat.



Pose de gazon de culture

Problème : Des zones du stade sont dénudées, le développement des graminées à gazon s'avère difficile.

Solution : Pose de gazon de culture. Tels des poseurs de moquette, nous disposons de rouleaux de gazon cultivé sur les zones concernées.



Aération/Décompactage

Problème : Absence d'oxygène, mauvaise porosité du sol, mauvais enracinement du gazon, zone compacte.

Solution : En perforant le substrat à l'aide de broches (Vertidrain), l'opération d'aération-décompactage permet à votre pelouse de retrouver ou de conserver un bon état végétatif pour un confort de jeu idéal. Cette intervention est d'autant plus efficace qu'elle est couplée à un sablage du terrain.



Sursemis/regarnissage

Problème : La surface de votre pelouse présente des défauts de planéité, le gazon est clairsemé.

Solution : Une intervention avec un outil animé « combiné » permet de reprendre les petits défauts de planéité tout en semant en même temps un mélange de graminées adapté à votre stratégie.



Traçage

Problème : vous souhaitez gérer au plus près vos consommations de peinture.

Solution : Peinture prête à l'emploi nécessitant une machine spécifique.
Utilisation : 2 L de peinture/terrain.

Problème : vous recherchez un produit de bon rapport qualité prix

Solution : excellente peinture pour le traçage de vos terrains.

Caractéristiques : résine en émulsion sans toxicité.

Utilisation : traçage initial (1 L / 5 L d'eau).

Entretien : 1/8 L d'eau.

Rénovation

Problème : le gazon de votre terrain s'arrache facilement, il présente un taux de pâturin annuel important.

Solution : la rénovation s'impose, rapide, elle permet de choisir un mélange de graminées répondant à votre stratégie.

Accompagnement

Nous réalisons un diagnostic et nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre stratégie à l'aide de conseils techniques avisés.


Vous êtes invités à des réunions techniques sur le terrain, assurant l'approfondissement et le partage des connaissances de chacun.

Réfection de la planéité

Problème : Votre terrain comporte des défauts importants de planéité qui favorisent les risques de blessure des joueurs et affectent la qualité du jeu.

Solution : nous pouvons corriger la planéité des zones déformées (en particulier face aux buts).

UNE GESTION DE L'ARROSAGE VIA DES OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION



Retour d'expérience après avoir suivi la mise en place d'une sonde capacitive sur un des terrains de Sèvremont (85).


Le fait d'estimer la consommation en eau des gazons des terrains de sport et de pouvoir paramétrer plus efficacement les arrosages me paraît primordial pour économiser de l'eau. Cette compréhension de la consommation en eau permet aussi de créer le stress des gazons implantés sur ces terrains de sport et ainsi d'en améliorer la qualité et la résistance aux jeux.

Pour les agents, responsables du suivi des terrains cet outil d'aide à la décision permet de comprendre sur leurs pratiques et d'en être rassuré. Cela conforte les élus dans la stratégie mise en place au sein de la collectivité par rapport à la meilleure gestion de la ressource en eau.



Emmanuel Jarny
RESPONSABLE
CPIE SÈVRE-BOCAGE

Courbe de consommation en eau d'un stade de football permettant de raisonner l'arrosage



Source : Agralis services

UNE EXPERTISE INNOVANTE DE VOTRE TERRAIN DE SPORT

Pour mieux gérer vos terrains, commençons par mieux les connaître. Nos équipes vous proposent de réaliser une expertise complète, sur des bases scientifiques et objectives, pour réaliser ensemble une stratégie d'entretien qui réponde à vos attentes, et à celles de vos usagers.



Diagnostic terrain

Avec vous, le technicien spécialisé en agronomie réalise un inventaire floristique précis des espèces présentes, bénéfiques et indésirables (graminées et dicotylédones), le taux d'occupation du pâturin naturel, la profondeur d'enracinement, la planimétrie du terrain ainsi que les zones « dégarnies » ou « d'usure », la présence ou l'absence de micro ou macrofaune (vers, insectes...), la présence du Black Layer (couche noire)...



Diagnostic laboratoire

L'étude par un laboratoire indépendant permet de connaître ou de vérifier :

- Les caractéristiques physico-chimiques du sol et la conformité du substrat vis-à-vis des normes en vigueur ; en fonction des résultats, des corrections sont possibles, soit par des apports de matériaux, soit par des apports de matières organiques ou fertilisants.
- La réserve en eau facilement utilisable (RFU), qui sera corrélée au système d'arrosage, permettra de définir la fréquence des apports en eau afin d'éviter l'extension du pâturin annuel.
- La caractérisation et les restitutions liées à la matière organique du sol afin d'optimiser la nutrition azotée de votre sol.

Nos techniciens vous proposeront
la meilleure solution associant
nutrition, entretien mécanique et arrosage.

TRAÇAGE DES TERRAINS SPORTIFS

GÉRER AU PLUS PRÈS VOS CONSOMMATIONS DE PEINTURE



La peinture de traçage

164438	Peinture blanche - Prête à l'emploi	10 L
131774	Peinture blanche - À diluer	15 kg
164445	Peinture bleue - À diluer	15 kg
128199	Peinture verte - À diluer	15 kg
164433	Peinture blanche - Poudre (Stabilisé)	25 kg

Traceuse de peinture

Cette machine fonctionne aussi bien avec des peintures prêtes à l'emploi qu'avec des peintures à diluer.



N'hésitez pas à nous
contacter pour une
démonstration sur
vos terrains.

Accessoires de traçage

Repère de traçage		
129864	PLIFIX blanc - 25U	Boîte
129865	PLIFIX bleu - 25U	Boîte
Buse de traçage		
164443	Buse de turbulence bleu	Unités
164442	Buse de turbulence blanc	Unités
164433	Peinture Blanche - Poudre (Stabilisé)	25 kg

INNOVATION SERVICE

LA PRESTATION DE TRAÇAGE DES TERRAINS DE SPORTS : EFFITRACE

Nouveauté !



Nous vous proposons, alliée à une technologie novatrice : une machine autonome pilotée par GPS et de la peinture très haut de gamme utilisant moins d'eau. C'est une prestation de haute qualité (ligne parfaitement droites et respect des mesures officielles) proposant plusieurs possibilités.

Effitrac START (main-d'œuvre et consommable fournis)
Le traçage est effectué à la reprise après la trêve ou à la suite d'intempéries. Il est réalisé sans ligne ni repère dans le respect des mesures officielles.

Effitrac PREMIUM (nous intervenons pour vous toute la saison – nous assurons la gestion du stock de peinture et de la main d'œuvre – Vous maîtrisez votre budget).
Le traçage est réalisé sans ligne ni repère dans le respect des mesures officielles. C'est l'idéal pour le traçage d'entretien sur la saison.

Effitrac ACQUISITION
Vous achetez la machine de traçage – Nous vous proposons une formation pour l'utilisation.

Effitrac SÉRÉNITÉ
Vous achetez la machine de traçage – Nous vous proposons une formation pour l'utilisation. Nous assurons une garantie supplémentaire.

N'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration ou pour une étude personnalisée de la prestation.



Le choix de l'expert

► Christian Marsat

UNE MEILLEURE ASSIMILATION DES ÉLÉMENTS !

« Un de nos partenaire a mis au point une toute nouvelle gamme de fertilisants et d'amendements qui contient une sélection de bactéries et de mycorhizes, issues de la recherche française. Celles-ci se complètent afin de permettre à la plante de mieux croître. Cette technique appelée « biotisation multiple » permet une meilleure assimilation des éléments fertilisants par la plante en minimisant tout risque de blocage des éléments dans le sol et ainsi la réduction de pertes. Il est prouvé par de nombreux essais que l'apport simultané d'engrais et les microorganismes apporte une efficacité supplémentaire par rapport à l'engrais seul. L'expertise de nos techniciens vous permettra de vous orienter sur l'utilisation de ces nouveaux produits comportant une autorisation de mise sur le marché (AMM) ».

NUTRITION DES SOLS ET DES PLANTES



LA NUTRITION HAUTE-PRÉCISION

POUR DES PROFESSIONNELLS EXIGEANTS

Nos équipes sont formées aux techniques d'avant-garde, notamment la bio fertilisation. Nous pouvons répondre à une formation personnalisée sur tous les points de la nutrition des plantes. Pour l'ensemble de notre gamme Nutrition, Vertys sélectionnent des partenaires de confiance, certifiés dans de nombreux domaines : environnement (ISO 14001), sécurité humaine (OHSAS 18001), management de la qualité (ISO 9001). Pour une large part les produits sont fabriqués en France. Par ailleurs, Vertys récupère et valorise tous vos sacs d'engrais et emballages.

Nutrition des sols sportifs

LE CONCEPT BACT & GREEN

Issu de la recherche française, le procédé Bact & green s'inspire des mécanismes biologiques du sol. Il consiste à isoler certaines bactéries fixatrices d'azote présentes dans le sol, de les multiplier dans des conditions favorables et de les réintroduire dans le sol. En effet chaque « écotype » de bactéries est adapté aux caractéristiques physico –chimiques propres à chaque sol.

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
BACT & GREEN SPORT™	129872	5 L/ha	Sachet dose de 5 L	► Limitation des apports azotés ► Diminution des déchets de tonte et des maladies cryptogamiques ► Transformation accélérée de la matière organique fraîche du sol (feutre) ► Occupation de la niche écologique sur le premier horizon du sol 1 à 3 applications par an pendant les aérations BIO
BACT & GREEN ESPACES™	135795	1 L/ha	Sachet dose de 5 L	► Limitation des apports azotés ► Diminution des déchets de tonte et des maladies cryptogamiques ► Transformation accélérée de la matière organique fraîche du sol (feutre) ► Occupation de la niche écologique sur le premier horizon du sol 1 à 2 applications par an pendant les aérations BIO
BACT & GREEN P	155363			► Une meilleure absorption du phosphore présent dans le sol par bio solubilisation ► Une limitation des apports de phoshore par les fertilisants conventionnel ► Un enracinement des plantes plus important et plus dense 1 à 3 applications par an pendant les aérations BIO
BACT & GREEN ACTINO	155825	5 L/ha		2 applications par an

Il est possible de mélanger BACT & GREEN SPORT™ ou BACT & GREEN ESPACES™ avec BACT & GREEN P

BIOFERTILISATION

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
VITALNOVA MYC 4 000	161229	0.5 kg /ha	Pot de 50 g	Biostimulant qui augmente la zone de prospection racinaire par mycorhization. Poudre contenant 4000 spores/g d'endomycorhize Glomus intraradices, homologué : AMM n°6080001 1 à 3 applications par an pendant les aérations BIO
VITALNOVA ENERGYL	145501	400 kg /ha	25 kg	Biostimulation du sol. Association de levures Saccharomyces cerevisiae (souche LYCC6420) AMM n°1100009 et de la bactérie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 AMM n°1100014 BIO
VIDI PARVA	128285	2.5 L /ha	5 L	Stimulation de la plante et de la rhizosphère Composé exclusivement d'ingrédients à base de plantes et algues BIO

ENGRAIS MINÉRAUX ENROBÉS


MULTIGREEN MAGIC 20.9.20	164003	20 à 30 g/m²	25 kg	Fertilisants à libération contrôlée, dont la plus grande partie de l'azote et de la potasse est enrobée est conçue pour limiter au maximum les pertes par lessivage. Optimise la pousse des gazons.
MULTIGREEN MAGIC 18.5.30	164004	20 à 30 g/m²	25 kg	
MULTIGREEN MAGIC 25.5.15	164002	20 à 30 g/m²	25 kg	

AZOTES ENROBÉS AVEC POLYMÈRE BIODÉGRADABLE

MULTIGREEN CLASSIC 20.5.20	164006	20 à 30 g/m²	25 kg	Azote enrobé polymère biodégradable à libération progressive Pour les experts golfs, terrains sportifs et surfaces engazonnées. Tous usages, tous budgets, et tous gazons.
MULTIGREEN CLASSIC 18.5.20	164007	20 à 30 g/m²	25 kg	
MULTIGREEN CLASSIC 24.5.12	164005	20 à 30 g/m²	25 kg	
SIERRABLEN PLUS 24.5.13	161212	20 à 30 g/m²	25 kg	La gamme Sierrablen Plus se caractérise par des taux d'enrobage d'azote élevés (jusqu'à 84 %). Libération contrôlée sur mini granules et convient à tous types de surfaces engazonnées,
SIERRABLEN PLUS 15.5.22	161214	20 à 30 g/m²	25 kg	

AZOTES ENROBÉS : LA RÉPONSE BUDGET

PRO TURF 21.5.6	161205	20 à 30 g/m²	25 kg	Azote enrobé à 26 % pour les terrains au substrat peu filtrant en intégrant des passages supplémentaires
PRO TURF 15.5.15	161204	20 à 30 g/m²	25 kg	
PRO TURF 12.5.20	161203	20 à 30 g/m²	25 kg	



► ENGRAIS ORGANIQUE

ORGASPORT 10.3.4	132228	30 à 40 g/m²	25 kg	Mélange de différentes matières organiques de qualité. Mise à disposition des éléments nutritifs en fonction des besoins de la plante. Normé, utilisable en agriculture biologique.
ORGASPORT 6.3.12	132225			Nos engrais organiques existent en microbille améliorant sa répartition, notamment sur Green

Nutrition des fleurs

► BIOFERTILISATION

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
VITALNOVA MYC 4000	161229	0.5 kg /ha	Pot de 50 g	Biostimulant qui augmente la zone de prospection racinaire par mycorhization. Poudre contenant 4000 spores/g d'endomycorhize Glomus intraradices, homologué : AMM n°6080001 1 à 3 applications par an pendant les aérations BIO
VITALNOVA ENERGYL	145501	400 kg /ha	25 kg	Biostimulation du sol. Association de levures Saccharomyces cerevisiae (souche LYCC6420) AMM n°1100009 et de la bactérie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 AMM n°1100014 BIO
VIDI PARVA	128285	2.5 L /ha	5 L	Stimulation de la plante et de la rhizosphère Composé exclusivement d'ingrédients à base de plantes et algues BIO
HUMIGREEN STIM	158872	300 à 500 kg /ha	25 kg	Amendement enrichi en bactéries et en mycorhize AMM 1190426

► ENGRAIS MINÉRAUX ENROBÉS

MULTIGREEN MAGIC 18.5.30	164004	20 à 30 g/m²	25 kg	Fertilisants à libération contrôlée, dont la plus grande partie de l'azote et de la potasse est enrobée est conçue pour limiter au maximum les pertes par lessivage.
--------------------------	--------	--------------	-------	--

► ENGRAIS ORGANIQUE

ORGANIC NATURE 7.2.9	164019	30 à 40 g/m²	25 kg	Mélange de différentes matières organiques de qualité. Mise à disposition des éléments nutritifs en fonction des besoins de la plante. Existe en microbille améliorant la répartition du produit. BIO
----------------------	--------	--------------	-------	--

► ENGRAIS LIQUIDE

HARMOFULGUR 6.12.18	160712		20 L	Formule complète avec oligo-éléments ; élaboré à partir de matières premières de grande pureté. D'autres dosages disponibles, nous consulter.
---------------------	--------	--	------	---

► AMENDEMENTS

HUMIGREEN ST BO	164021	500 à 2 500 kg /ha	25 kg	Matière organique : 55% Amendement 100% végétal
CALCIMER GR	164118	500 à 2 500 kg /ha	25 kg	Amendement calcique
HUMIGREEN STIM	158872		20 kg	Mini granulés avec additif agronomique AMM 1190426

Nutrition des gazons d'agrément et plantation

► BIOFERTILISATION

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
VITALNOVA MYC 4000	161229	0.5 kg /ha	Pot de 50 g	Biostimulant qui augmente la zone de prospection racinaire par mycorhization. Poudre contenant 4000 spores/g d'endomycorhize Glomus intraradices, homologué : AMM n°6080001 1 à 3 applications par an pendant les aérations BIO
VITALNOVA ENERGYL	145501	400 kg /ha	25 kg	Biostimulation du sol. Association de levures Saccharomyces cerevisiae (souche LYCC6420) AMM n°1100009 et de la bactérie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 AMM n°1100014 BIO
VIDI PARVA	128285	2.5 L /ha	5 L	Stimulation de la plante et de la rhizosphère Composé exclusivement d'ingrédients à base de plantes et algues BIO
HUMIGREEN STIM	158872	300 à 500 kg /ha	25 kg	Amendement enrichi en bactéries et en mycorhize AMM 1190426

► ENGRAIS MINÉRAUX ENROBÉS

MULTIGREEN MAGIC 25.5.15	164002	20 à 30 g/m²	25 kg	Fertilisants à libération contrôlée, conçu pour limiter au maximum les pertes par lessivage.
--------------------------	--------	--------------	-------	--

► AZOTE ENROBÉ AVEC POLYMÈRE BIODÉGRADABLE

MULTIGREEN CLASSIC 16.5.20	164007	20 à 30 g/m²	25 kg	Azote enrobé polymère biodégradable à libération progressive. Pour les experts golfs, terrains sportifs et surfaces engazonnées. Tous usages, tous budgets, et tous gazons.
----------------------------	--------	--------------	-------	---

► AZOTES ENROBÉS : LA RÉPONSE BUDGET

PRO TURF 15.5.20	161203	20 à 30 g/m²	25 kg	Azote enrobé à 26 % pour les terrains au substrat peu filtrant en intégrant des passages supplémentaires
------------------	--------	--------------	-------	--

► ENGRAIS ORGANIQUE

ORGASPORT 6.3.12	132225	30 à 40 g/m²	25 kg	Mélange de différentes matières organiques de qualité. Normé, utilisable en agriculture biologique. Existe en microbille améliorant la répartition du produit. BIO
------------------	--------	--------------	-------	---

► AMENDEMENTS

HUMIGREEN ST BO	164021	500 à 2 500 kg /ha	25 kg	Matière organique : 55 % Amendement 100 % végétal
HUMIGREEN MINI EVO	164139		25 kg	Matière organique : 77 % Granulation microbille adaptée au green
CALCIMER GR	164118		25 kg	Amendement calcique

► PRODUIT SPÉCIFIQUE

TONIPARC GAZON PRO 9.3.16	142759	30 à 40 g/m²	25 kg	Diminue la présence de mousses. Assure une nutrition sur plusieurs semaines, améliore la composition floristique. BIO
---------------------------	--------	--------------	-------	--



Le choix de l'experte

► Catherine Vilatte

PBI, DE NOMBREUSES
SOLUTIONS EXISTENT !

« La pyrale du buis, les processionnaires du pin ou du chêne... font des ravages dans les espaces publics. Dans ce domaine, mieux vaut anticiper car une fois défoliés, les arbres et arbustes ne peuvent pas repartir. Il existe de nombreuses solutions de lutte efficaces et abordables comme la confusion sexuelle (phéromones) ou l'introduction de prédateurs pour les ravageurs, que l'on regroupe sous le terme de « Protection Biologique Intégrée » ou PBI. Sous nos pieds, la PBI est extrêmement utile aussi, notamment en cas d'infestation de cousins ou tipules dont les larves ravagent les gazons de terrains de sport (et aussi les corbeaux qui fouinent le sol pour les manger !). Il suffit d'appliquer des nématodes au sol juste après un pic de vol des cousins. »

UNE PROTECTION DES PLANTES ÉCOLOGIQUE



CONTRÔLE DES ADVENTICES

Gazons sportif

Nouveauté !



ROBOT DÉSHERBEUR

Ce robot est en développement avec une jeune entreprise régionale. Il est capable d'identifier les adventices dans les pelouses (pissenlits, pâquerettes, plantains ...), de les extraire et ceci en toute autonomie. Cette nouvelle technologie offre la possibilité de s'affranchir de l'utilisation des désherbants conventionnels afin d'avoir une approche durable dans la gestion des espaces verts et de la protection des utilisateurs.

Gazons agrément



RAPID GREEN III

Procédé unique et innovant favorisant l'installation et la pérennité du gazon, RAPID GREEN III est une solution naturelle qui contient des propagules de mycorhizes associés à des oligoéléments et des extraits d'algues. Cette technologie unique et innovante appliquée aux semences permet une installation rapide et efficace du gazon et stimule sa vigueur et sa tolérance aux stress. La nouveauté RAPID GREEN III est l'ajout d'un agent pénétrant associé aux oligo-éléments responsables du déclenchement de la germination.



GAZON PRÉ CULTIVÉ

En un rien de temps, profitez d'un gazon fertilisé et ne contenant pas de dicotylédones.

Zone cultivée Nouveauté !

GÉOCHANVRE DUO PROTECT UAB


Produit : 100% Chanvre/lin
Fabriqué en France
Chanvre circuit court, produit localement



Zone non cultivée

KATOUN-162959

Dose d'emploi : 1 L pour 15 à 18 litres d'eau, délai de rentrée 24 heures, ZNT 5m
Conditionnement : 5 L
La solution raisonnée à base d'huile de colza à utiliser en taches par beau temps.



Consulter nos solutions de végétalisation en page 19.

CONTRÔLE DES INSECTES RAVAGEURS EN ZONE CULTIVÉE

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
CONSERVE	161052	0,8 L/ha arbres et arbustes (processionnaire du pin, processionnaire du chêne, papillon du palmier, ravageurs divers) 0,75 L/ha cultures florales diverses (thrips)	1 L	Composition : 120 g/L Spinosad Utilisable en Agriculture Biologique en application du règlement CE 834/2007 - AMM n° 2060132 Classification : N
SPRUZIT	160733	10 ml/L	1 L	Usages : contre les chenilles de la Pyrale du Buis, pucerons verts, pucerons noirs, araignées rouges, mouches blanches, tous types de cochenilles, acariens, cicadelles, aleurodes et ravageurs divers comme les chenilles défoliatrices. Utilisable en Agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 - AMM n° 2090199 Classification : N
ESSENCIEL	164256		5 L	Fongicide et insecticide naturel à base d'huile essentielle d'orange douce. AMM n° 2090127

CONTRÔLE DES MALADIES EN ZONE CULTIVÉE

PRODUIT	RÉF.	DOSE EMPLOI	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
TRIANUM P	130180	3 kg /ha	Sac de 1.5 kg	AMM n°2090169
TRIANUM G	164111	25 kg /ha	Sac de 20 kg	AMM n° 2090168
MYCOSTOP	167169	0.4 kg /ha dans 500 L d'eau /ha	Carton de 100 g	Sac de 400 g Fongicide naturel contenant des bactéries Streptomyces griseoviridis souche K61 AMM n° 2140208

Plantations et arbres

Voir nos solutions de paillage en page 46.

BONNES PRATIQUES

Pour votre sécurité

- Lisez attentivement l'étiquette
- Se conformer aux précautions
- Maîtrisez votre étalonnage (une aide vous est apportée)
- Réglez le pulvérisateur et contrôlez les buses
- Portez des équipements de protection individuelle (en fonction des phases de risques) : gants, masque, lunettes, bottes, combinaison de travail
- Utilisez une brosse pour nettoyer les buses

Pour le respect du milieu et des usagers

AVANT LE TRAITEMENT

- Vérifiez le vent (pas plus de 19 km/h), la température et l'hydrométrie
- Lors du remplissage de la cuve, évitez de contaminer la source d'approvisionnement en eau (ex. cuve intermédiaire, clapet anti retour, dispositif permettant de tenir le tuyau hors de la cuve). Videz correctement les emballages, les rincer trois fois et versez les eaux de rinçage dans la cuve.
- Préparez juste la quantité nécessaire pour éviter de générer des effluents phytosanitaires en fin de traitement.
- Fermez la zone de traitement aux espaces en plein air ouverts au grand public en fonction du délai de rentrée et informez du traitement 24 heures avant l'intervention (ne concerne pas les traitement des voiries)

PENDANT LE TRAITEMENT

- Ne pas traiter sur les fossés et les points d'eau (arrêté préfectoral de mars 2010).
- Prévoir une distance non traitée en bord de points d'eau telle qu'indiquée sur l'étiquette (ZNT) ou à défaut, un minimum de 5 m est obligatoire pour tous les produits.
- Ne pas utiliser à moins de 50 m certains produits dans les zones hébergeant des personnes vulnérables (écoles, hôpitaux, maison de retraite...)


APRÈS LE TRAITEMENT

Appliquer après dilution le fond de cuve (dilué 5 fois avec de l'eau) et les eaux de rinçage sur la parcelle traitée (à grande vitesse pour éviter le sur-dosage).



LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE & POLLINISATION

Nos solutions de biocontrôle



POLLINISATION SOUS ABRI

PRODUIT	RÉF.	NOMBRE D'OUVRIÈRES	SURFACE	CULTURE
SUPER MINI HIVE (4-5 SEMAINES)	160410/006125	1 colonie : 40 ind	300 à 700 m ²	
TURBO HIVE (4 SEMAINES)	140362/121010	1 colonie : 200 ind		Pollinisation rapide
MEDIUM HIVE (4-6 SEMAINES)	160407/006203	1 colonie : 80 ind	500 à 700 m ²	1 ^{er} bouquet tomate
PREMIUM HIVE (6-8 SEMAINES)	160408/006207	1 colonie : 110 ind	1 000 à 1 500 m ²	Fraises, melon, petits fruits...
STANDARD HIVE (6-8 SEMAINES)	160409/006201	1 colonie : 80 ind	1 000 à 1 500 m ²	Tomates, aubergines...

POLLINISATION EN EXTÉRIEUR

PRODUIT	RÉF.	NOMBRE D'OUVRIÈRES	SURFACE	CULTURE
MULTI - HIVE (4-6 SEMAINES)	160410/006125	1 colonie : 40 ind	300 à 700 m ²	
BI-HIVE	160406/121011	2 colonies	2-3 ruches / ha	Sans Biogluc : fraises, pommes, ...



RUCHES

- **Disposition de la ruche :** à 1 m – 1 m 50 du sol à proximité d'une allée centrale de sorte que l'envol des bourdons (l'ouverture) ne soit pas obstrué ou gênée par des végétaux.
- **En cas de chaleur :** couvrir la ruche à l'aide d'une plaque polystyrène ou les placer à l'abri des plantes, afin de les protéger de la lumière directe.
- **En cas de traitement chimique :** fermer l'ouverture de la ruche afin que les bourdons ne puissent que rentrer. Retirer la ruche le temps du traitement puis du délai de rentrée. Remettre la ruche EXACTEMENT au même endroit et dans la même position qu'auparavant.
- **Contrôle du succès :** Quelques jours après l'installation des bourdons, le marquage doit être visible au niveau des fleurs et la présence de bourdons sur les fleurs doit être effective.

TIGRES DU PLATANE

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
TIGRANEM	146915	2,5 millions	Composé de deux espèces de nématodes enthomopathogènes du genre Steinernema sp. Température d'introduction entre 14 et 30°C Absence de vent impérative lors de l'application des nématodes afin d'éviter la dérive du produit et le dessèchement trop rapide. On peut traiter par temps couvert, même sous une légère pluie qui ne gênera pas le traitement.

- **Application de la phéromone :** suivant la conception de vos arbres, le nombre de pièges ne sera pas le même (exemple : en alignement prévoir 1 piège pour 2 arbres, ect.)
- **Mode d'action de la phéromone :** la phéromone sexuelle imite les phéromones émises par les papillons femelles et permet d'attirer les mâles dans les pièges.

PYRALE DU BUIS

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	OBSERVATION
SCUTELLO DF	160414	500 g	Chenilles phytophages. Traitements généraux et parties aériennes 750 g/ha – 75 g/10 L d'eau AMM n°2012513
PIÈGE BUXATRAP	137162	Unité	1 piège/1 000 m² 1 piège/100 m linéaire Mise en place des pièges : avril à octobre
PHÉRODIS	145781	Unité	1 capsule/piège. Capsules à renouveler toutes les 4 à 6 semaines

- **Stockage :** conservation des capsules au congélateur (durée de vie 2 ans).
- **Mode d'action de la phéromone :** la phéromone sexuelle Glyphodes perspectalis imite les phéromones émises par les papillons femelles et permet d'attirer les mâles dans les pièges.

PROCESSIONNAIRE DU PIN

Les chenilles Thaumetopoea pitycamp se nourrissent d'aiguilles de Pin qui jaunissent et affaiblissent l'arbre. Les poils urticants présents sur les chenilles sont un problème de santé publique : lésions cutanée, oculaires...

Pièges

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	DOSE	OBSERVATION
BUXATRAP	137162	1 piège	3 arbres	► Mise en place des pièges : mai à août suivant le cumul des températures
PHERODIS PROCESSIONNAIRE DU PIN	137161	Seringue 2 doses	1 seringue /piège	► Une seringue pour la "durée du gel" ? (180 jours).

Collier

PIÈGE COLLIER Ø 100 CM	145783	1 Collier	1 collier/1 arbre	► Mise en place des pièges : dès décembre pour certaines régions de bord de mer. Sinon à partir de janvier.
PIEGE COLLIER Ø 60 CM	145782	1 Collier	1 collier/1 arbre	
Kit pour 5 arbres Ø 60 CM	145784	1 Kit		► Positionnement à environ 2 m de hauteur

HANNETONS

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	DOSE	OBSERVATION
B - GREEN	160289/004033	50 millions	0.5 - 1 million /m²	Température du sol lors de l'implantation des nématodes > 12°C
	160290/004032	500 millions	0.5 - 1 million /m²	

OTIORHYNQUES

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	DOSE	OBSERVATION
KRAUSSEI	160369/001020	50 millions	0.5 - 1 million /m²	Température du sol lors de l'implantation des nématodes > 5°C
	160367/001022	250 millions		
B - GREEN	160289/004033	50 millions		Température du sol lors de l'implantation des nématodes > 12°C
	160290/004032	500 millions		

TIPULES

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT	DOSE	OBSERVATION
CARPOCAPSAE	160327/001024	50 millions	0.5 - 1 million /m²	Température du sol lors de l'implantation des nématodes > 12°C
	160325/001026	250 millions		
	160324/001032	2.5 milliard		

- **Application :** mélanger les nématodes dans une cuve de préparation (10 L à 20°C), puis verser le contenu dans la cuve de pulvérisation. **ATTENTION : Retirer les filtres < 1 mm, pression maxi 5 bars (cf. notice d'utilisation fournie avec le produit) et le substrat doit être légèrement humide pour une meilleur pénétration du nématode.**
- **Stockage :** 24 à 48 h après la réception à une température de 10°C.
- **Mode d'action :** Les nématodes pénètrent dans le substrat et recherchent activement leur proie. Une fois la larve repérée, ils s'infiltrer par les orifices naturels, perforent la paroi intestinale et libèrent une bactérie symbiotique provoquant la mort de la larve dans les 48 heures. Une seconde génération de nématodes quittera le cadavre de la larve après 7 à 14 jours de développement.



Le choix de l'expert

► Bastien Berland

UNE BORDURE PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

« Pour la séparation de vos matériaux j'ai trouvé la bordure Alu style esthétique et très pratique à mettre en œuvre. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure facilitant ainsi la pose et permettant de modifier l'endroit de positionnement des pieux de fixation en cas d'obstacles. Cette bordure est sécurisée grâce à la tranche non coupante d'une épaisseur de 3 mm. Elle existe en hauteur de 100 mm en volige de 2.30 m. »

AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE



LES PAILLAGES

Solutions esthétiques de recouvrement

LE PAILLAGE ORGANIQUE

Peuplier

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT
FIBRE DE PEUPLIER	161331	Big Bag 2 m³
ÉCO COPEAUX PEUPLIER	164436	Vrac
PLAQUETTE PEUPLIER ÉCORCÉ 20/40	161340	Vrac
PLAQUETTE PEUPLIER ÉCORCÉ	161339	Big Bag 2 m³
ÉCORCE PEUPLIER BROYÉE	161330	Vrac



Pin maritime

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT
ÉCORCE FRAÎCHE E3 – 10/25 VENTILÉE	160844	Sac 70 L
ÉCORCE FRAÎCHE E3 – 10/25 VENTILÉE	160843	Vrac
ÉCORCE FRAÎCHE E4 – 25/40 VENTILÉE	129681	Sac 70 L



Nous consulter pour tous les autres calibres disponibles

Autres

PRODUIT	RÉF.	CONDITIONNEMENT
COQUE CACAO	164422	Sac 100 L
PLAQUETTE DE CHÊNE	161337	Vrac
PAILLIS DE MISCANTHUS	160848	Sac 175 L
PAILLIS DE CHANVRE (20 KG)	160847	Sac 200 L



LES TOILES BIODÉGRADABLES

Toile tissée biodégradable Ökolys – Kaki (en rouleau)

La première toile hors sol tissée biodégradable et compostable certifiée « ok compost » avec une durée de vie d'environ 36 mois.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
ÖKOLYS KAKI 110 g/m²	160078	1.05 m x 100 m
		1.28 m x 100 m
	160079	1.38 m x 100 m
	160080	1.55 m x 100 m
	160081	2.07 m x 100 m
	138632	3.10 m x 100 m
	160084	4.15 m x 100 m
GÉOCHANVRE DUO PROTEC 100% CHANVRE LIN FABRIQUÉ EN FRANCE UAB		40 m x 40 m
	155834	25 m x 0, 88 m
	155833	25 m x 1,76 m



Nouveauté !

Toile biodégradable (en rouleau)

Toile biodégradable ayant une durée de vie moyenne comprise en 18 et 24 mois suivant le lieu d'application et les conditions d'utilisations.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
TECHMAT 1 000 g/m²	160095	1.10 x 25 m
	160096	2.20 x 25 m



LES TOILES TISSÉES

Toile résistante et facile de pose (en rouleau).

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
TOILE VERTE 100 g/m²	160576	1.05 m x 100 m
	160577	1.25 m x 100 m
	160578	1.50 m x 100 m
	160579	2.10 m x 100 m
TOILE VERTE - PLIE DOS 100 g/m²	160580	3.30 m x 100 m
	160582	4.20 m x 100 m
	160585	5.25 m x 100 m
TOILE VERTE 130 g/m²	160586	1.25 m x 100 m
	160588	1.65 m x 100 m
	160589	2.10 m x 100 m
TOILE VERTE - PLIE DOS 130 g/m²	132106	3.30 m x 100 m
	127868	4.20 m x 100 m
	140387	5.25 m x 100 m
TOILE MARRON 130 g/m²	160587	1.25 m x 100 m
	160590	2.10 m x 100 m
TOILE MARRON - PLIE DOS 130 g/m²	160592	3.30 m x 100 m
	129324	4.20 m x 100 m
	129323	5.25 m x 100 m



PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
AGRAFES BISEAUTÉES 20 x 20 x 20	162993	Ø 4.2	Paquet de 100
	162992	Ø 3.8	Paquet de 100
AGRAFES BISEAUTÉES 20 X 40 X 20		Ø 4.2	Paquet de 100

LES TOILES GÉOTEXTILES

Les rouleaux de feutres géotextiles sont entièrement faits de matières synthétiques qui ont pour principale propriété de créer une barrière physique entre la terre et la surface du dessus (ex : gravier) tout en laissant l'eau passer librement.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
TECGEO 105 g/m²	160088	2.00 m x 100 m
GÉOTEXTILE 105 g/m²	160488	2.00 m x 50 m



Autres références sur demande

Barrières de protection

► BARRIÈRE ÉROSION

Pour stabiliser vos berges et vos talus en milieu humide, cette protection en fibres de coco est 100 % naturelle et biodégradable après 4 à 6 ans d'installation (en fonction de l'environnement).

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
FILET COCO 900 g/m ²	130888	2.00 m x 25 m	2 rouleaux
FILET COCO 700 g/m ²	160057	2.00 m x 25 m	4 rouleaux



► BARRIÈRE ANTI-RACINES

Pour maîtriser au mieux la prolifération racinaire lors de l'implantation de certaines plantes invasives (ex : bambou), Cette géo-membrane anti-racine est utilisée comme barrière étanche (100 % imperméable).

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
GEO-ROOT PRO Épaisseur 1 mm	160067	0.50 m x 25 m	1 rouleau
	160068	0.70 m x 25 m	
	160065	1.00 m x 25 m	
STOP RACINE 325 g/m ²	160572	0.65 m x 50 m	
	160573	1.00 m x 50 m	



Aménagement des aires de jeux

► SOL AMORTISSANT

Tous les sols amortissants que nous vous proposons sont soumis à la norme NF1177 d'octobre 2008.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
COPEAUX - DÉCO JEU	129289	5/40 mm	Vrac
COPEAUX PLAQUETTE PEUPLIER		5/30 mm	Vrac



► TUTEURAGE TRADITIONNEL

Piquet rond - châtaignier

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
PIQUET CHÂTAIGNIER ROND ÉCORCÉ POINTE	164406	Ø 8/10 cm - 1.50 m
	164408	Ø 8/10 cm - 2.00 m
	164407	Ø 8/10 cm - 2.50 m



Tuteur fraisé - châtaignier

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
TUTEUR CHÂTAIGNIER FRAISÉ	164401	Ø 8 cm - 2.00 m
	164402	Ø 8 cm - 2.50 m
	164403	Ø 8 cm - 3.00 m
DEMI LISSE CHÂTAIGNIER	164428	Ø 7 cm - 2.00 m
RONDIN FRAISÉ	149792	Ø 14 cm - 1.50 m



Piquet fendu - châtaignier

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
PIQUET CHÂTAIGNIER FENDU ECORCÉ	164421	Circonférence - Ø 25/30 cm - 1.80 m



Clôtures décoratives

► GANIVELLES

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
GANIVELLE CHÂTAIGNIER FENDU POINTE - ECART 4/5	164437	0.50 m (rouleau de 10 m)
	164441	1.00 m (rouleau de 10 m)
	164058	1.20 m (rouleau de 10 m)
	146801	1.75 m (rouleau de 5 m)
	146800	1.50 m (rouleau de 10 m)
	153149	2 m (rouleau de 10 m)



► TRAVERSE

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
TRAVERSE CHÊNE	164416	h 100 x l 200 x L 2000 mm



► CLÔTURE « RANCH »

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
POTEAU CHÂTAIGNIER FRAISÉ 2 perçages Ø 8 cm	164405	Ø 12 cm - 1.50 m
POTEAU CHÂTAIGNIER FRAISÉ 1 perçage Ø 8 cm	164412	Ø 12 cm - 1.50 m
LISSE ROND CHÂTAIGNIER FRAISÉ	164404	Ø 8 cm - 2.00 m



LE GRILLAGE

Clôtures soudées

PANNEAUX SOUDÉS

Les panneaux Nylofor 3D pro peuvent servir sur une pose à clips et une pose à l'avancement.
Maille 200 x 50 mm - Fil Ø 5 mm - Longueur 2.50 m

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
PANNEAU NYLOFOR 3D PRO - VERT	164073	1.03 m
	164051	1.23 m
	164045	1.53 m
	164035	1.73 m
	164096	1.93 m
PANNEAU NYLOFOR 3D PRO - GRIS	164090	1.53 m
	164036	1.93 m
DALLE BÉTON - GRIS	127937	2.50 m x 0.25 m
POTEAU BEKAFIX - VERT (POSE À CLIPS)	164056	1.475 m
	137735	1.575 m
	164052	1.675 m
	164136	1.775 m
	164039	1.975 m
	164040	2.175 m
POTEAU BEKAFIX - GRIS (POSE À CLIPS)	164041	2.475 m
	164084	1.575 m
	164095	1.975 m
CLIP MÉTALLIQUE BEKAFIX - VERT	164097	2.475 m
	164043	
	164034	
CLIP MÉTALLIQUE BEKAFIX - GRIS	164112	
CLIP PVC BEKAFIX	164106	
BOUCHON BEKAFIX		
PLATINE BEKAFIX		
POTEAU QUIXOLID - VERT (POSE À L'AVANCEMENT)	164076	1.575 m
	164042	2.475 m



GAMME OCCULTANTS

Les clôtures occultantes sont constituées de lames qui se glissent verticalement dans les mailles des panneaux rigides.
Ces kits « brise-vue » et « brise vent » offrent une dimension esthétique et chaleureuse.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSION
LATTE OCCULTATION PVC RIGIDE (Vert – Gris – Ton bois clair – Ton bois Foncé)		1.03 m
		1.23 m
		1.53 m
		1.73 m
		1.93 m
LATTE OCCULTATION BOIS EN PIN NORDIQUE TRAITÉ	128440	1.53 m
	137169	1.73 m
	136960	1.93 m



LATTE OCCULTATION BOIS

PORTILLONS ET PORTAILS

Portillons

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portillon.
- Serrure avec finition haut de gamme en aluminium
- Couleur : Vert, Blanc, Galvanisé Sendzimir...

PRODUIT	HAUTEUR	LARGEUR
PORTILLONS	1.00 m	1.00 m
		1.25 m
		1.50 m
		1.75 m
		2.00 m



Portail pivotant

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portillon.
- Serrure avec finition haut de gamme en aluminium
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Verrou au sol formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des 2 vantaux.
- Couleur : vert, blanc, Galvanisé Sendzimir...

PRODUIT	HAUTEUR	LARGEUR
PORTAIL PIVOTANT	1.00 m	3 m - 4 m
	1.25 m	3 m - 4 m
	1.50 m	3 m - 4 m
	1.75 m	3 m - 4 m
	2.00 m	3 m - 4 m - 5 m - 6 m



Portail coulissant

- Possibilité d'une option de « motorisation »
- Couleur : vert, blanc, Galvanisé Sendzimir...

PRODUIT	HAUTEUR	LARGEUR
PORTAIL COULISSANT	1.50 m	4 m - 5 m - 6 m
	1.80 m	4 m - 5 m - 6 m
	2.00 m	4 m - 5 m - 6 m



Les produits proposés
ci-dessus seront uniquement
réalisés sur demande

Grillages

► GRILLAGE SOUDÉ

Principalement utilisé pour la délimitation des habitations individuelles, des parcs et des écoles, ce grillage très résistant est composé de fils d'acier soudés et plastifiés.

Maille 100 x 50 mm - Fil Ø 2.20 mm - Longueur du rouleau : 25 m

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
PLASTIFENCE EURO - VERT	164098	1.20 m
	164099	1.50 m
PLASTIFENCE EURO - GRIS	164100	1.20 m
	164101	1.50 m



► GRILLAGE SIMPLE TORSION

Le grillage simple torsion est composé de fils plastifiés ou galvanisés tissés formant des mailles en losange. Ils sont généralement utilisés pour délimiter les espaces résidentiels, les espaces professionnels, les équipements sportifs, etc.

Fil Ø 2.50 mm plastifié vert - Longueur du rouleau : 25 m (enroulement compact)

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
GRILLAGE SIMPLE TORSION	140984	1.00 m
	164049	1.20 m
	159977	1.50 m
		1.75 m
	164113	2.00 m



► GRILLAGE NOUÉ

Le grillage noué également appelé « Grillage à Mouton » est principalement adapté pour les clôtures réservées aux animaux de faible poids comme les moutons, les chèvres et les brebis.

Fil Ø 1.90 mm galvanisé RICHE - Longueur du rouleau : 50 m

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS (h)
GRILLAGE NOUÉ Maille 8 x 15 cm	136961	1.00 m
GRILLAGE NOUÉ Maille 9 x 15 cm	146545	1.20 m
GRILLAGE NOUÉ Maille 14 x 15 cm	153949	1.48 m




► FIL RONCE (BARBELÉ)

La ronce artificielle, appelée communément « fil barbelé », s'utilise pour délimiter des zones sensibles.

La ronce est constituée de 2 fils porteurs de 1.7 mm sur lesquels sont noués des 4 picots défensifs tous les 10 cm.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
FIL RONCE 1.7 x 4 x 10	131397	Rouleau de 250 m
		Rouleau de 500 m



► ACCESSOIRES DE POSE

La mise en place de grillage simple torsion, soudée ou noue se fait avec des piquets « T », des jambes de forces et des fils tendeurs présentées ci-dessous.

► Remarque :

- C25 = 2.5 cm x 2.5 cm de section

- T30 = 3.0 cm x 3.0 cm de section

Plus la section est large, plus elle est résistante.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS
PIQUET T30 - PLASTIFIÉ - VERT	164091	1.75 m
	164092	2.00 m
PIQUET T30 - PLASTIFIÉ - GRIS	164093	1.75 m
	164094	2.00 m
JAMBE DE FORCE C25 - PLASTIFIÉE - VERT	164088	1.50 m
	164089	2.00 m
JAMBE DE FORCE C25 - PLASTIFIÉE - GRIS	164086	1.50 m
	164087	2.00 m
FIL TENDEUR - VERT 100 m	164078	Ø 2.5
	136319	Ø 2.7
FIL TENDEUR - GRIS 100 m	164105	Ø 2.7
TENDEUR PLASTIFIÉ - N°2 - VERT	164079	
TENDEUR PLASTIFIÉ - N°2 - GRIS	164102	
TENDEUR PLASTIFIÉ - N°3 - VERT	164083	

Accessoires de plantation

BORDURES

Vertys vous propose une sélection de bordures pour répondre à vos besoins de délimitation dans vos différents projets. Vous trouverez des réponses à vos attentes esthétiques, en résistance avec plusieurs couleurs disponibles. Nos choix vous assurent une pose facile, avec des fixations adaptées.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
BORDURES ACIER GALVA	161321	1.00 m x 2.00 m	Lot de 10
BORDURES ACIER GALVA NOIR	160980	1.20 m x 1.50 m x 1.90 m	Lot de 5
BORDURES BORDER STYLE ROUTE	140512	100 m x 70 m x 2.30 m	Lot de 10
BORDURES BORDER STYLE ROUTE	140513	50 m x 45 m x 2.30 m	Lot de 10
BORDURES IMITATION BOIS	140514	135 m x 20 ml	Rouleau
BORDURES ACIER CORTEN	140938	2.00 m x 100 m x 200 m	Lot de 5
BORDURES ALU GRIS ANTHRACITE	135695	100 mm x 2.00 m	Lot de 5
CONTOUR ALU FER VIEILLI	151493	100 mm x 2.00 m + jonction	Lot de 10
CONTOUR ALU GRIS 7016	151494	100 mm x 2.00 m + jonction	Lot de 10
BORDURE ACIER CORTEN	160978	150 m x 1,5 m x 1,90 + 3 pieux	Lot de 5
BORDURES ALU	160983	120 m x 2.00 m x 1.90 m + 3 pieux	Lot de 10



MANCHON

Lors de la mise en place de jeunes arbres sur des zones sensibles, il est recommandé d’installer une protection physique autour de l’arbre afin d’éviter toutes blessures.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
MANCHON BLEU	163024	Ø 14 cm - 50 cm	Paquet de 100
MANCHON NOIR	163023	Ø 14 cm - 50 cm	Paquet de 100
	163026	Ø 14 cm - 1.20 m	Paquet de 50
BANDE PROTECTION JUTE	162995	0.20 x 50 m	Rouleau
CORDE COCO 100 %	164185	100 m	Rouleau



CEINTURE DE TUTEURAGE

Les ceintures de tuteurage sont utilisées pour fixer un jeune arbre à un tuteur. Pour éviter de blesser l’arbre, les ceintures « Elastos » sont fabriquées avec un caoutchouc très souple et assez épais pour éviter tout frottement entre le tronc et le tuteur. Ils sont également traités Anti UV et anti-vieillessement

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
CEINTURE ELASTOS	162999	25 cm	A l'unité
	163000	35 cm	
	163001	45 cm	
	163002	58 cm	
CEINTURE TUTEURAGE TOLTEX CT100	163003	100 cm	A l'unité
CEINTURE TUTEURAGE TOLTEX CT60	163004	60 cm	

BANDE À CLOUER

Les bandes à clouer sont utilisées afin de maintenir les arbres en place durant leur croissance en liant l’arbre et les tuteurs bois de manière non traumatisante.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
LANIERE UNIVERSELLE RECYCLE + 30 COULANTS	163027	25 m x 35 mm	A l'unité
LANIERE UNIVERSELLE SANS COULANTS	163021	25 m x 25 mm	
LANIERE UNIVERSELLE + 30 COULANTS	163020	25 m x 25 mm	
LANIERE RENFORCÉE + 30 COULANTS	163019	25 m x 25 mm	
SCOUBITOL – LIEN SOUPLE EXTENSIBLE	163028	Ø 2.5 mm x 205 m	
	163029	Ø 3.5 mm x 135 m	
	163030	Ø 5 mm x 81 m	



KIT D’ANCRAGE

Les kits d’ancrage de motte permettent de sécuriser et stabiliser tout type d’arbre. Les solutions ci-dessous favorisent l’ancrage naturel des racines et remplacent les tuteurs en bois.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
KIT ANCRAGE – ARBRE	163013	2 m à 4.5 m	A l'unité
	163016	4.5 m à 7 m	A l'unité



KIT D’HAUBANAGE

Les kits d’haubanage permettent de sécuriser et stabiliser tout type d’arbre.

PRODUIT	RÉF.	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
KIT HAUBANAGE - ARBRE	163018	2 m à 4.5 m	A l'unité



EMBELLISSEZ VOS ESPACES VERTS






Notre partenaire POETIC, créateur de pots et de jardinières depuis 1948. C'est l'assurance d'une fabrication 100% française de grande qualité ! Un bureau d'étude et des designers garantissent toujours des modèles actuels et de dernières tendances. Nous avons flashé sur les pots AZUR et HORIZON, bacs carrés de grande taille

en polyéthylène recyclable roto-moulés seront idéals pour vos aménagements paysagers et urbains, ils sont résistants aux UV, mais aussi au gel et aux chocs grâce à sa forte épaisseur.

Des platines de fixation, un système d'irrigation, et des supports d'accroche pour vélos sont également proposés pour répondre au plus près de vos attentes. Poétic propose par ailleurs, la personnalisation de vos pots grâce à un large choix de coloris et de marquage sur mesure.

Maité POITEVIN & Joan DUGUE



Pour découvrir notre gamme, un catalogue peut vous être transmis.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Nous assurons la pose de ces équipements



CLÔTURE PARE BALLON

Cette clôture sert de protection et sécurise les alentours d'un terrain de sport. Il existe plusieurs dimensions et hauteurs en fonction des besoins. Merci de nous consulter pour toutes demandes.



MAIN-COURANTE

La main-courante sert de délimitation entre l'aire de Jeux et le public. Merci de nous consulter pour toutes demandes.



ABRI DE TOUCHE

L'abri de touche étant spécifique à chaque sport, nous revenir pour vos demandes.

Le but (L'armature)



BUT FIXE

Poteau scellé (but à 7 et à 11)



BUT MOBILE

Poteau avec des pieux d'ancrages – possibilité de les bouger de place (but à 7 et à 11)



BUT REPLIABLE

But à 7

Le filet de but



FILET DE BUT À 11

Il existe différents types de filet en fonction du type de but.

- Forme européenne
- Forme trapézoïdale

FILET DE BUT À 7

- Forme trapézoïdale pour but fixe, repliable ou mobile.

Nous consulter pour les dimensions, les mailles, les diamètres de fils et les couleurs disponibles.



Le choix de l'expert

► **David Chaigneau**

LA PROTECTION INDIVIDUELLE, UNE PRIORITÉ

« Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu'en complément des autres mesures d'élimination ou de réduction des risques. Attention à utiliser des équipements adaptés à chaque produit. Il est essentiel de vérifier les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits que vous employez pour protéger au mieux votre santé. »

PROTECTION DE LA PERSONNE



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

La protection des voies respiratoires

LES MASQUES

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
MASQUE PHYTO 3M - A2P3 INTÉGRÉ : KM 4255	136978	Protections de voies respiratoires avec cartouches intégrées
MASQUE PHYTO 3M - A2P3 INTÉGRÉ : KM 6800	136977	Masque intégrale + 2 cartouches A2P3 interchangeables
MASQUE PHYTO 3M - A2P3 INTÉGRÉ : KM 6200	160143	Protection voies respiratoires avec 2 cartouches A2P3 interchangeables

LES CARTOUCHES

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
PAIRE DE CARTOUCHE A2TH2P		
PAIRE DE CARTOUCHE A2P3	160150	Utilisable pour les masques 6200 (code 160143) et 6800
PAIRE DE CARTOUCHE TH1P		

Pour d'autres masques ou cartouches nous consulter.

La protection de la vue

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
VISIÈRE PROTECTION	136979	
LUNETTES ANTI-PROJECTION	137742	

La protection de l'ouïe

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
BOUCHONS AUDITIFS 3M – AVEC CORDELETTE	160108	Bouchons en mousse polyuréthane. Usage Unique. Conditionnés en sachets d'une paire.

La protection du corps

TABLIERS, COMBINAISONS ET BLOUSES

PRODUIT	RÉF.	TAILLE	UTILISATION
TABLIER S PROTEC	160164	Unique	Idéal pour la préparation des traitements phytosanitaires. Lavable et donc réutilisable plusieurs fois.
COMBINAISON TYCHEM F GRIS		S à XXL	Protection spéciale pour la préparation des traitements phytosanitaires. Résiste à l'abrasion et à la déchirure, réutilisable si elle n'a pas été souillée.
COMBINAISON TYVEK CLASSIC VERTE – CATÉGORIE III - TYPE 4/5/6		S à XXL	Protège contre de nombreuses substances chimiques et inorganiques.
COUVRE BOTTES TYCHEM (PAIRE)	160119	Unique	Semelle antidérapante. Protection des pieds et des mollets contre les renversements et éclaboussures de produits.

La protection des mains

PRODUIT	TAILLE	UTILISATION
GANTS NITRILE ALPHATEC	7 à 10	Excellente sensibilité tactile, grande souplesse et très haut confort. Excellente adhérence dans tout milieu chimique, huileux et gras.
GANTS ULTRANITRIL 492	7 à 10	Fabriqués en nitrile. Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation).
GANTS POUDRE TOUCH N TUFF VERT / 100 U (BOITE)	7 à 10	Fabriqués en nitrile. Boîte distributrice de 100 gants.

Kit de protection complet XL

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
KIT DE PROTECTION AVEC CARTOUCHE REMPLAÇABLE	136983	Comporte : 1 combinaison XL Aegis + 1 masque 6200 + visière + gants T10 + 1 tablier S Protec
KIT DE PROTECTION AVEC CARTOUCHE NON REMPLAÇABLE	136984	Comporte : 1 combinaison XL + 1 masque 4255 + lunette + gants T10

Équipements divers de protection

► LES ACCESSOIRES

PRODUIT	RÉF.	UTILISATION
PANNEAU BONNES PRATIQUES PVC	160151	Signalétique Phytosanitaires non mobiles.
PANNEAU PVC « LES INTERDITS »	160153	
PANNEAU INTERDITS AUTOCOLLANTS	160152	
COFFRET DE SECOURS	160111	Coffre à accrocher dans vos locaux. Contient les éléments de 1 ^{er} secours.
ABSORB'PHYTO – SAC 50 L	160106	Absorbe les déversements accidentels de produits phytosanitaires. 1 L absorbe 0.46 Litres Produit neutre et biodégradable, non irritant et non toxique.
RINCE BIDONS	160160	Outil pour rincer les bidons en toute sécurité. Se branche sur toute conduite d'eau sous pression (minimum 2 Bar). Débit 27L/Min. Poignée très résistante et tube en inox.
COFFRE DE TRANSPORT	160110	Idéal pour transporter des produits phytosanitaires, extincteur... Coffre étanche et cadenassable.
AIR BUSE	160107	Débouche les buses en toute sécurité.
ÉTAGÈRE EXCELA 4 NIVEAUX	130712	Taille 1.50 x 0.50 x 2.00 Adaptée pour l'aménagement d'un local phytosanitaire existant. Résiste à la charge de 300 kg / Mètre linéaire.



Route de Sérigné - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02.44.57.40.15 / contact@vertys.fr
www.vertys.fr